

Verslag informatiebijeenkomst

Project Laggzone Kabroekse Beek

onderwerp	Bewonersbijeenkomst Kabroekse Beek
datum	13 mei 2025
plaats	Peelmuseum, Griendtsveenseweg 69a, 5966 PV America
zaaknr.	2025-Z5333
documentnr.	WLDOC-570451261-851
aanwezig	Zie presentielijst
afwezig	N.v.t.

Inleiding

Dinsdag 13 mei 2025 vond in het Peelmuseum aan de Griendtsveenseweg een informatiebijeenkomst plaats voor het project 'Laggzone Kabroekse Beek', als onderdeel van de pilot 'Beekdalbrede aanpak Groote Molenbeek'. Dit verslag geeft een korte beschrijving van het verloop van de avond waarbij de opgehaalde informatie is samengevat.

Het doel van de avond is de formele herstart van het project. Dit bestaat aan de ene kant uit het opnieuw vertellen van het project, maar aan de andere kant ook uit de afstemming van de eerder opgehaalde informatie die wordt meegenomen in de uitwerking van het project.

Opening en welkom

Alle aanwezigen worden welkom geheten door Waterschap Limburg. Het programma van de avond bestaat uit een gezamenlijke aftrap door Arnold Jansen, lid van het dagelijks bestuur, gevolgd door een korte toelichting op het project door Alwin Teeuwen, projectmanager. Deze uitleg wordt gegeven aan de hand van een presentatie. Deze presentatie is te vinden op de projectpagina via de website van Waterschap Limburg of via de onderstaande link. Ook geeft de heer Piet Verdonschot een presentatie over steekmuggen. Deze presentatie is te vinden op www.waterschaplimburg.nl/laggzonekabroeksebeek. In de vervolgstappen blijft Piet Verdonschot betrokken met betrekking tot maatregelen tegen muggen.

Aanpak pilot Kabroekse Beek

In de presentatie van Alwin Teeuwen wordt ingegaan op het project, de doelstelling en aanpak. Het doel van het project is om tegendruk te bieden en zo verdroging van de peil te verminderen. Het waterschap doet dit met een overgangszone tussen het zuurdere en voedselrijke peilwater en mineraalrijke kwelwater/uitredende grondwater (de zogenaamde lagg-zone).

Deze bewonersbijeenkomst geeft extra input en inzicht voor de brede verzameling van de huidige situatie en de wensen/vragen vanuit de omgeving. Vervolgens gaan we aan de slag met het opstellen van inrichtingsvoorstellen. Deze worden in een volgende bewonersbijeenkomst besproken en toegelicht. De verwachting is dat we deze bijeenkomst in het vierde kwartaal van 2025 kunnen organiseren.

Reacties deelnemers

Na afloop van de presentaties gaan de aanwezigen uit elkaar in drie verschillende tafels. Dit brengt de aanwezigen in de gelegenheid om een reactie te geven en/of vragen te stellen naar aanleiding van de presentaties. Bij elke tafel is één persoon namens Waterschap Limburg of het adviesbureau Sweco

aanwezig. Deze persoon begeleidt de sessie en maakt. Hieronder is een beknopte samenvatting gegeven van deze reacties.

Aandachtspunten dialoogtafel 1

- Geen sloten dempen;
- Bestaande drainage handhaven;
- In de toekomstige situatie net zoveel water afvoeren als in de bestaande situatie;
- Geen achteruitgang van landbouwgrond (geen vernatting);
- Aandacht voor toename ongedierte indien het terrein wordt verruwd.

Aandachtspunten dialoogtafel 2

- Bewoners vragen zich af of Staatsbosbeheer ook de begrazing strategie zal aanpassen? Nu vaak lang gras en drassig, ideale plek voor muggen ontwikkeling;
- Bewoners willen weten of er een schaderegeling komt voor waardevermindering van huizen en grond;
- Bewoners vragen zich af of het waterschap hetzelfde wil als Staatsbosbeheer? Wil Staatsbosbeheer meewerken aan dit project?;
- Volgens bewoners is de dijk bij het perceel van Staatsbosbeheer om de Horster Driehoek lek. Moet dit niet eerst gerepareerd worden?;
- Rondom Vossenheuvel zijn natte plekken, rekening mee houden in de uitwerking;
- Bewoners vragen zich af of door dit plan de grondwaterstroming richting Dorperpeel nog verder toe zal nemen? Men heeft al heel veel last van kwel volgens bewoners;
- De nieuwe peilbuizen staan nog niet in de app van WaterstandLimburg, graag opnemen;
- Kan er een wandelpad komen om toch te kunnen blijven genieten van de omgeving;
- Hoe wordt het beheer van ongedierte aangepakt?;
- Wordt nu het project uitgevoerd en straks weer alles opgehaald voor de Delta Rhein Corridor?;
- Bewoners vragen zich af of huizen opkopen ook een optie is voor waterschap?;
- Meer vernatten dan de gemiddeld hoge grondwaterstand is niet mogelijk. Wanneer de gemiddeld hoge grondwaterstand als uitgangspunt genomen wordt is het voor de bewoners aan tafel aanvaardbaar;
- Momenteel ook de nodige dassen in het gebied, hoe gaat waterschap hiermee om?;
- Wanneer er verbouwplannen zijn, kan het waterschap hier dan iets in bijdragen om de woning meteen grondwater proof te maken?

Aandachtspunten dialoogtafel 3

- Buiten het plangebied is kwel opgetreden, maar na afstemming over maatregelen met het waterschap (peil gestuurde drainage) is dit opgelost;
- Percelen dicht bij de Peel zijn altijd natter en daarom ook in gebruik als grasland;
- Een bewoners heeft nooit eerder water in de kelder gehad voor de laatste natte periode van de afgelopen 2 jaar. Daarnaast waterde de bermsloot niet goed af, maar dit lijkt opgelost;
- Bewoners geven aan dat grondwaterstroming in noordoostelijke richting stroomt en de peilfluctuaties (nat in de winter en droog in de zomer) herkenbaar zijn;
- Vaak kun je tijdens de schemering niet buiten zitten vanwege muggen.

Afronding en afsluiting

Alle aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en ideeën. Alle inbreng wordt meegenomen in de verkenning. Informatie over het project is verder terug te lezen op de projectpagina via de website van Waterschap Limburg. Deze is ook terug te vinden via www.waterschaplimburg.nl/laggzonekabroeksebeek.