

Verslag inloopbijeenkomst Langstraatlossing

21 februari 2024

van	Casper de Vilder
onderwerp	Verslag inloopbijeenkomst Langstraatlossing
datum	21 maart 2024
plaats	Gemeenschapshuis D'n Binger
zaaknr.	2023-Z12985
documentnr.	WLDOC-1949111418-646
aanwezig	Tom Spee, Casper de Vilder, Edwin Stevens & Angela Hellebrand
afwezig	

Inleiding

De afgelopen periode zijn de plannen rondom de Langstraatlossing, bij het kassengebied Platveld in Meijel, verder uitgewerkt in een eerste ontwerp. Op woensdag 21 februari organiseerde het projectteam van het Waterschap Limburg daarom een inloopbijeenkomst om bewoners, ondernemers en geïnteresseerden bij te praten. De gemeente Peel en Maas was hier ook bij aanwezig. Dit verslag geeft een korte beschrijving van het verloop van de avond. Bij vragen kan contact worden opgenomen met Casper de Vilder, de omgevingsmanager van Waterschap Limburg, per e-mail c.devilder@waterschaplimburg.nl of tijdens kantooruren via telefoonnummer 06 814 365 88.

Het project

In de omgeving van de Langstraatlossing, in de gemeente Meijel, wordt door bewoners en ondernemers wateroverlast ervaren. Mede door klimaatverandering is de intensiteit van de piekbuien sterk toegenomen. Tijdens dit soort buien valt er een enorme hoeveelheid regen in zeer korte tijd. Dit water kan maar beperkt worden opgevangen in het kassengebied zelf. Daarom zijn er in een eerder stadium al maatregelen getroffen om de afwatering van het gebied te verbeteren. De aanleg van de buffer 'Leiverspelke' was onderdeel van dit eerste pakket. Met dit project treffen we nieuwe maatregelen die bouwen op het fundament wat er ligt om het watersysteem verder te optimaliseren.

Actuele verslaglegging

Alle aanwezigen kunnen vrijuit inlopen tussen 16.00 en 19.00. Er zijn tafels beschikbaar waar met gebiedskaarten van gedachten gewisseld kan worden. De plannen worden toegelicht door de omgevingsmanager en de technisch manager van het waterschap. De gemeente Peel en Maas is ook aanwezig om vragen met betrekking tot het kassengebied te beantwoorden. Er zijn mogelijkheden om tussentijds vragen te stellen en ideeën aan te dragen. Deze input wordt genoteerd en op een later moment grondig bekeken. De gemaakte opmerkingen, ideeën en suggesties gaan we onderzoeken en beantwoorden. Waar mogelijk nemen we deze input mee in het definitieve ontwerp.

Reacties deelnemers

Aandachtspunten

- Verschillende duikers raken verstopt of verzanden
- Er zijn zorgen over de afwatering van een nieuwe kas/zonnepark op de bestaande watergang de Krop.

Vragen

- Kan de vrijgekomen grond uit het project gebruikt worden?
- Hoe wordt de bestaande buffer aangepast en wat wordt de uiteindelijke capaciteit?
- Kan de buffer in de toekomst vaker gemaaid worden i.v.m. overlast van muggen?
- Heeft het waterschap de benodigde gronden al verworven?

Planning

Deze inloophbijeenkomst geeft input voor het samenstellen van het definitieve ontwerp. Het definitieve ontwerp wordt op een later moment teruggekoppeld aan de omgeving. Het is momenteel nog niet duidelijk of deze terugkoppeling schriftelijk of met een inloophmoment wordt georganiseerd. Na vaststelling door het Dagelijks Bestuur van het waterschap wordt dit plan ter inzage gelegd voor de omgeving. Eventuele zienswijzen op het plan en de beantwoording hiervan worden meegenomen in de besluitvorming. Zodra het plan is vastgesteld gaat het waterschap aan de slag met voorbereidingen voor de uitvoering van het projectplan. Hierbij kijken we onder andere naar de juiste partij die het project kan uitvoeren en uiteindelijk kan opleveren.

Meer informatie

Actuele informatie en achtergronddocumentatie over dit project is verder terug te lezen op de [projectpagina](#) via de website van Waterschap Limburg.