

Kennisgeving participatie dijkversterking Buggenum

Om onze bewoners en bedrijven te blijven beschermen tegen overstromingen, werken we bij Waterschap Limburg iedere dag aan sterke dijken. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst en klimaatverandering blijven hoogwaterbescherming en sterkere dijken nodig. Op dit moment voldoen de keringen ter plaatse van Buggenum niet aan de wettelijke norm en moeten aanzienlijk verhoogd en versterkt worden. In de afgelopen jaren (vanaf 2016) heeft het waterschap informatie gedeeld en opgehaald in Buggenum tijdens verschillende informatiebijeenkomsten, omgevingswerkgroepen en keukentafelgesprekken en bepaalde keuzes gemaakt.

Met deze kennisgeving willen we de omgeving informeren over hoe Waterschap Limburg de planuitwerkingsfase van de dijkversterking Buggenum gaat aanpakken en hoe u hieraan een bijdrage kunt leveren.

De opgave

De huidige dijk bij Buggenum bestaat uit een groene kering of een combinatie van een damwand en een dijk en beschermt de historische kern van het dorp. Na de overstromingen in de jaren '90 is de huidige dijk in korte tijd aangelegd met het idee dat de dijk tijdelijk zou zijn. Later heeft de dijk de status van primaire waterkering gekregen en viel vanaf dat moment onder de Waterwet. Gemiddeld moet de kering of harde kering zo'n 1 tot 2 meter hoger worden ten opzichte van de huidige situatie, afhankelijk van de plek om te voldoen aan de wettelijke norm. Bovendien moet de dijk ten noorden van Buggenum aansluiten op hoger gelegen grond. De dijkversterking is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Het participatieproces tot nu toe

Om alle informatie, feiten en emoties op tafel te krijgen, ging het waterschap vanaf januari 2017 in gesprek met de bewoners en bedrijven in Buggenum via informatieavonden, omgevingswerkgroepen en keukentafelgesprekken. De bewoners en bedrijven zijn in de gelegenheid gesteld om informatie in te brengen en voorstellen te doen voor mogelijke oplossingen. Met alle kennis uit het gebied op tafel heeft het waterschap keuzes kunnen maken. Belangrijk in deze afweging was het behoud van het rivierbed. Op 8 januari 2019 is het zogenoemde voorkeursalternatief vastgesteld. Voor deze dijkversterking neemt het waterschap geen formele voorkeursbeslissing voor het Projectbesluit.

Na de vaststelling van het voorkeursalternatief zijn er deel-omgevingswerkgroepen gehouden om de specifieke ontwerpgegevens per deelgebied met elkaar te verkennen en te onderzoeken hoe de omgeving hier tegenaan kijkt. Verder zijn er keukentafel gesprekken en vanwege de coronamaatregelen ook digitale gesprekken gevoerd met de betrokken eigenaren van gronden waar de dijkversterking aan grenst. In deze gesprekken zijn aandachtspunten besproken en zijn klant-eisen opgehaald, die na een zorgvuldige afweging al dan niet worden meegenomen in de verdere uitwerking van het voorkeursalternatief. Een deel van deze klant-eisen betreffen ontwerp-opgaves die samen met de aannemer verder worden uitgewerkt. Verder zijn diverse conditionerende onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot de bodemopbouw en de kwaliteit van vrijkomende grond. Dit was onder andere van belang voor een zorgvuldige verdere uitwerking van het dijktracé. Vervolgens zijn de klanteisen geactualiseerd tijdens keukentafelgesprekken met omwonenden. Ook

heeft er een ontwerp-inloopbijeenkomst plaatsgevonden waar geïnteresseerden konden kennismaken van het ruimtebeslag van de dijk. Het aangepast ontwerp is gepresenteerd en de reacties van de aanwezigen zijn opgehaald. Dit is teruggekoppeld in een verslag.

Participatieproces vanaf nu

De volgende stap is de honorering van de klanteisen en de nadere uitwerking van het voorkeursalternatief en de beschrijving van het totale dijktraject. Dit alles wordt uitgewerkt in een Ontwerp-Projectbesluit Omgevingswet.

Wat kunt u vanaf nu doen? U kunt ons helpen met het aandragen van oplossingen voor de nadere uitwerking van het voorkeursalternatief en met het verder in beeld brengen van belangrijke belangen in het gebied die volgens u nog onderbelicht zijn en waar wij met de dijkversterking rekening mee zouden moeten houden. Zo kunt u bijvoorbeeld meedenken over het al dan niet medegebruik op de kruin van de dijk en mogelijke recreatie initiatieven.

De aan te dragen oplossingen moeten wel voldoen aan een aantal voorwaarden: ze moeten allereerst passen binnen het ruimtebeslag zoals vastgelegd in het Voorkeursalternatief en ze dienen verenigbaar te zijn met de dijkversterkingsopgave van het gehele achterliggende gebied. Mogelijke oplossingen dienen uitvoerbaar, beheerbaar, vergunbaar, kosteneffectief, een gemeenschappelijk doel te dienen en geen afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de waarden in het gebied. Om dit zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten, verzoeken wij u om het verslag van de ontwerp-inloopbijeenkomst van 13 november 2023 door te nemen en eventuele aanvullingen/verbeterpunten aan ons door te geven. Uw oplossingen worden beoordeeld door Waterschap Limburg en na een zorgvuldige belangenafweging mogelijk meegenomen in de uitwerking van het voorlopig ontwerp dat wordt opgenomen in het (ontwerp-)Projectbesluit.

Initiatieven inbrengen die meerwaarde bieden voor het gebied, maar niet expliciet bijdragen aan de dijkversterkingsopgave, kan ook. Deze initiatieven kunnen we meenemen tot uiterlijk eind 2023. Een voorwaarde is onder andere dat er een eigenaar moet zijn die risicodragend is en dat er eigen voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. Ook bij deze initiatieven geldt de toets dat deze uitvoerbaar, beheerbaar en vergunbaar zijn.

Uw reactie op deze kennisgeving kunt u schriftelijk of per e-mail doen tot drie weken vanaf publicatiedatum (zie ons adres onderaan). Alle door u aangereikte oplossingen, ideeën en kennis bekijken we en beoordelen we samen met onze aannemer. We koppelen u persoonlijk terug wat we met uw inbreng gaan doen. Daarnaast zijn er ook in deze fase momenten dat u ons kunt ontmoeten en uw inbreng kunt geven. Omwonenden nodigen wij per nieuwsbrief uit voor deze (informatie)bijeenkomsten.

Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Dit betekent dat we voor de dijkversterking in plaats van een projectplan Waterwet een Projectbesluit Omgevingswet gaan vaststellen met de bijbehorende verplichte projectprocedure.

Het waterschap is zowel initiatiefnemer als bevoegd gezag voor deze procedure.

Hoe gaan wij te werk?

Tijdens de planuitwerking werken we toe naar een zorgvuldig ingepast dijkontwerp.

Dijken versterken doen we door rekening te houden met omliggende belangen, met oog voor het landschap en respect voor de waarden in het gebied. In de verkenningsfase hebben wij samen met de omgeving mogelijke oplossingen voor de dijkversterkingsopgave verkend. Daarna hebben we de kansrijke oplossingen verkend en deze uitgewerkt in kansrijke alternatieven. Aan het eind van de verkenning hebben we een voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld. Dit VKA wordt vervolgens in een planuitwerkingsfase nader uitgewerkt en ingepast en uiteindelijk in een Projectbesluit opgenomen.

Voor deze dijkversterking heeft het waterschap geen formele voorkeursbeslissing genomen in het kader van deze projectprocedure voor het Projectbesluit.

Planning

- Verkenningsfase: medio 2016 – begin 2019 (Voorkeursalternatief gereed januari 2019)
- Planuitwerkingsfase: 2019 - eind 2024
- Ontwerp projectbesluit gereed: medio 2024
- Realisatiefase: medio 2025
- Werkzaamheden gereed: eind 2027

Formeel ter inzage en mogelijkheid voor indienen van zienswijzen

De planuitwerkingsfase moet leiden tot een dijkontwerp dat wordt vastgelegd in een Projectbesluit. Voor dit Projectbesluit gaan we specifiek kijken hoe we de dijk goed kunnen inpassen. Tijdens de planuitwerkingsfase leggen wij het Ontwerp-Projectbesluit Omgevingswet en overige bijbehorende stukken (zoals uitvoeringsbesluiten, ontwerpbesluit tot wijziging werkingsgebieden Waterschapsverordening en m.e.r.-beoordelingsbeslissing) formeel ter inzage. Op de formeel ter inzage gelegde documenten kunt u zienswijzen indienen.

Aanvullende informatie kunt u vinden op www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking-buggenum. Meer informatie over participatie kunt u terugvinden in het participatie- en communicatieplan.

Reageren op deze kennisgeving?

Ziet u mogelijke oplossingen voor de inpassing van het VKA, heeft u aanvullende informatie voor de (inpassing van de) dijkversterkingsopgave of zijn er initiatieven in de omgeving waar we rekening mee moeten houden? Dan horen we graag van u. Stuur uw reactie naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl of per post naar Waterschap Limburg, t.a.v. HWBP-project Buggenum, Postbus 2207, 6040 CC Roermond

Wat gebeurt er met uw reactie?

Uw reactie op dit document beoordelen wij en nemen wij, indien mogelijk, mee in het project. We koppelen aan u terug hoe we dat doen.