

Concept voorlopig ontwerp dijkvak 1



LEGENDA

Situatie


- Kruin
- Talud
- Klei berm
- Berm
- Pijpingschem
- Pijpingschem
- Nieuwe loze muur

Dwarsprofielen


- Huidig maanveld
- Kruin dijkensterk
- Talud dijkensterk
- Klei berm dijkensterk
- Overhoogte dijkensterk
- Pijpingschem
- Pijpingschem
- Nieuwe loze muur
- Greens rijsysteem
- Greens rijsysteem
- Kadastrale grens

OPMERKINGEN


- Maten in meters (m), tenzij anders vermeld;
- Hoogtematen in meters (m) ten opzichte van N.A.P., tenzij anders vermeld;




Dwarsprofiel dijkvak DV01-01
Schaal 1:200




Dwarsprofiel dijkvak DV01-02
Schaal 1:200




Dwarsprofiel dijkvak DV01-03
Schaal 1:200



Dwarsprofiel dijkvak DV01-04
Schaal 1:200




Dwarsprofiel dijkvak DV01-05
Schaal 1:200



Dwarsprofiel dijkvak DV01-06
Schaal 1:200

Concept voorlopig ontwerp dijkvak 2 - 1B



0 10 20 30 40m
SCHAAL 1:1000

0 2 4 6m
SCHAAL 1:200

Hout-Blerick



BA 2

Baarlo






LEGENDA

- Staat:**
- Klein
 - Talud
 - Klein boom
 - Bem
 - Pijpingschem
 - Pijpingschem
 - Nieuwe leermuur



- Dwarsprofielen:**
- Huidig maakveld
 - Klein dijkversterking
 - Talud dijkversterking
 - Klein boom dijkversterking
 - Overhoogte dijkversterking
 - Pijpingschem
 - Nieuwe leermuur
 - Grens ruimtegebruik tijdelijk
 - Kadastrale grens

OPMERKINGEN

- Maten in meters (m), tenzij anders vermeld.
- Hoogtematen in meters (m) ten opzichte van N.A.P., tenzij anders vermeld.



Concept voorlopig ontwerp dijkvak 3



LEGENDA

Stuiter:


- Koum
- Talud
- Klei leem
- Bem
- Pipinglaem
- Pipinglaem
- Nieuwe keermuur

Dwarsprofielen:

- Huidig maaiveld
- Koum dijversterking
- Talud dijversterking
- Klei leem dijversterking
- Overhoogte dijversterking
- Pipinglaem
- Pipinglaem
- Nieuwe keermuur
- Grans ruimtegebruik tijdelijk
- Grans ruimtegebruik permanent
- Kadastrale grens


OPMERKINGEN

- Maten in meters (m), tenzij anders vermeld.
- Hoogtematen in meters (m) ten opzichte van N.A.P., tenzij anders vermeld.




Hoogte
Bestaand

Dwarsprofiel dijkvak DV03-01
Schaal 1:200




Hoogte
Bestaand

Dwarsprofiel dijkvak DV03-02
Schaal 1:200



Hoogte
Bestaand

Dwarsprofiel dijkvak DV03-03
Schaal 1:200



Hoogte
Bestaand

Dwarsprofiel dijkvak DV03-04
Schaal 1:200

Concept voorlopig ontwerp dijkvak 4



0 10 20 30 40m
SCHAAL 1:1000

0 2 4 6 8m
SCHAAL 1:200

Hout-Blerick

BA 3











Baarlo

LEGENDA


- Situatie:**
- Kruin
 - Talud
 - Klei berm
 - Berm
 - Pipingbaerm
 - Pipingschem
 - Nieuwe keermuur
- Dwarsprofiel:**
- Huidig maaiveld
 - Kruin dijversterking
 - Talud dijversterking
 - Klei berm dijversterking
 - Overhoogte dijversterking
 - Pipingbaerm
 - Pipingschem
 - Nieuwe keermuur
 - Grens routegebied tijdelijk
 - Grens routegebied permanent
 - Kadastrale grens

OPMERKINGEN

- Maten in meters (m), tenzij anders vermeld.
- Hoogten in meters (m) ten opzichte van N.A.P., tenzij anders vermeld.




Concept voorlopig ontwerp dijkvak 5



SCHAAL 1:1000
SCHAAL 1:200

Hout-Blerick



LEGENDA

Situatie


- Kruin
- Talud
- Klei berm
- Berm
- Pijpingsberm
- Pijpingschem
- Nieuwe keermuur

Dwarsprofielen

- Huidig maasveld
- Kruin dijkversterking
- Talud dijkversterking
- Klei berm dijkversterking
- Overhoogte dijkversterking
- Pijpingsberm
- Pijpingschem
- Nieuwe keermuur
- Grens ruimtegebruik tijdelijk
- Grens ruimtegebruik permanent
- Kadastrale grens


OPMERKINGEN

- Maten in meters (m), tenzij anders vermeld;
- Hoogtematen in meters (m) ten opzichte van N.A.P., tenzij anders vermeld.




Hoogte	Bestaand
25.00	25.00
24.00	24.00
23.00	23.00
22.00	22.00
21.00	21.00
20.00	20.00
19.00	19.00
18.00	18.00
17.00	17.00
16.00	16.00
15.00	15.00
14.00	14.00
13.00	13.00
12.00	12.00
11.00	11.00
10.00	10.00
9.00	9.00
8.00	8.00
7.00	7.00
6.00	6.00
5.00	5.00
4.00	4.00
3.00	3.00
2.00	2.00
1.00	1.00
0.00	0.00
-1.00	-1.00
-2.00	-2.00
-3.00	-3.00
-4.00	-4.00
-5.00	-5.00
-6.00	-6.00
-7.00	-7.00
-8.00	-8.00
-9.00	-9.00
-10.00	-10.00
-11.00	-11.00
-12.00	-12.00
-13.00	-13.00
-14.00	-14.00
-15.00	-15.00
-16.00	-16.00
-17.00	-17.00
-18.00	-18.00
-19.00	-19.00
-20.00	-20.00
-21.00	-21.00
-22.00	-22.00
-23.00	-23.00
-24.00	-24.00
-25.00	-25.00
-26.00	-26.00
-27.00	-27.00
-28.00	-28.00
-29.00	-29.00
-30.00	-30.00
-31.00	-31.00
-32.00	-32.00
-33.00	-33.00
-34.00	-34.00
-35.00	-35.00
-36.00	-36.00
-37.00	-37.00
-38.00	-38.00
-39.00	-39.00
-40.00	-40.00
-41.00	-41.00
-42.00	-42.00
-43.00	-43.00
-44.00	-44.00
-45.00	-45.00
-46.00	-46.00
-47.00	-47.00
-48.00	-48.00
-49.00	-49.00
-50.00	-50.00
-51.00	-51.00
-52.00	-52.00
-53.00	-53.00
-54.00	-54.00
-55.00	-55.00
-56.00	-56.00
-57.00	-57.00
-58.00	-58.00
-59.00	-59.00
-60.00	-60.00
-61.00	-61.00
-62.00	-62.00
-63.00	-63.00
-64.00	-64.00
-65.00	-65.00
-66.00	-66.00
-67.00	-67.00
-68.00	-68.00
-69.00	-69.00
-70.00	-70.00
-71.00	-71.00
-72.00	-72.00
-73.00	-73.00
-74.00	-74.00
-75.00	-75.00
-76.00	-76.00
-77.00	-77.00
-78.00	-78.00
-79.00	-79.00
-80.00	-80.00
-81.00	-81.00
-82.00	-82.00
-83.00	-83.00
-84.00	-84.00
-85.00	-85.00
-86.00	-86.00
-87.00	-87.00
-88.00	-88.00
-89.00	-89.00
-90.00	-90.00
-91.00	-91.00
-92.00	-92.00
-93.00	-93.00
-94.00	-94.00
-95.00	-95.00
-96.00	-96.00
-97.00	-97.00
-98.00	-98.00
-99.00	-99.00
-100.00	-100.00

Dwarsprofiel dijkvak DV05-01
Schaal 1:200



Hoogte	Bestaand
25.00	25.00
24.00	24.00
23.00	23.00
22.00	22.00
21.00	21.00
20.00	20.00
19.00	19.00
18.00	18.00
17.00	17.00
16.00	16.00
15.00	15.00
14.00	14.00
13.00	13.00
12.00	12.00
11.00	11.00
10.00	10.00
9.00	9.00
8.00	8.00
7.00	7.00
6.00	6.00
5.00	5.00
4.00	4.00
3.00	3.00
2.00	2.00
1.00	1.00
0.00	0.00
-1.00	-1.00
-2.00	-2.00
-3.00	-3.00
-4.00	-4.00
-5.00	-5.00
-6.00	-6.00
-7.00	-7.00
-8.00	-8.00
-9.00	-9.00
-10.00	-10.00
-11.00	-11.00
-12.00	-12.00
-13.00	-13.00
-14.00	-14.00
-15.00	-15.00
-16.00	-16.00
-17.00	-17.00
-18.00	-18.00
-19.00	-19.00
-20.00	-20.00
-21.00	-21.00
-22.00	-22.00
-23.00	-23.00
-24.00	-24.00
-25.00	-25.00
-26.00	-26.00
-27.00	-27.00
-28.00	-28.00
-29.00	-29.00
-30.00	-30.00
-31.00	-31.00
-32.00	-32.00
-33.00	-33.00
-34.00	-34.00
-35.00	-35.00
-36.00	-36.00
-37.00	-37.00
-38.00	-38.00
-39.00	-39.00
-40.00	-40.00
-41.00	-41.00
-42.00	-42.00
-43.00	-43.00
-44.00	-44.00
-45.00	-45.00
-46.00	-46.00
-47.00	-47.00
-48.00	-48.00
-49.00	-49.00
-50.00	-50.00
-51.00	-51.00
-52.00	-52.00
-53.00	-53.00
-54.00	-54.00
-55.00	-55.00
-56.00	-56.00
-57.00	-57.00
-58.00	-58.00
-59.00	-59.00
-60.00	-60.00
-61.00	-61.00
-62.00	-62.00
-63.00	-63.00
-64.00	-64.00
-65.00	-65.00
-66.00	-66.00
-67.00	-67.00
-68.00	-68.00
-69.00	-69.00
-70.00	-70.00
-71.00	-71.00
-72.00	-72.00
-73.00	-73.00
-74.00	-74.00
-75.00	-75.00
-76.00	-76.00
-77.00	-77.00
-78.00	-78.00
-79.00	-79.00
-80.00	-80.00
-81.00	-81.00
-82.00	-82.00
-83.00	-83.00
-84.00	-84.00
-85.00	-85.00
-86.00	-86.00
-87.00	-87.00
-88.00	-88.00
-89.00	-89.00
-90.00	-90.00
-91.00	-91.00
-92.00	-92.00
-93.00	-93.00
-94.00	-94.00
-95.00	-95.00
-96.00	-96.00
-97.00	-97.00
-98.00	-98.00
-99.00	-99.00
-100.00	-100.00

Dwarsprofiel dijkvak DV05-03
Schaal 1:200



Hoogte	Bestaand
25.00	25.00
24.00	24.00
23.00	23.00
22.00	22.00
21.00	21.00
20.00	20.00
19.00	19.00
18.00	18.00
17.00	17.00
16.00	16.00
15.00	15.00
14.00	14.00
13.00	13.00
12.00	12.00
11.00	11.00
10.00	10.00
9.00	9.00
8.00	8.00
7.00	7.00
6.00	6.00
5.00	5.00
4.00	4.00
3.00	3.00
2.00	2.00
1.00	1.00
0.00	0.00
-1.00	-1.00
-2.00	-2.00
-3.00	-3.00
-4.00	-4.00
-5.00	-5.00
-6.00	-6.00
-7.00	-7.00
-8.00	-8.00
-9.00	-9.00
-10.00	-10.00
-11.00	-11.00
-12.00	-12.00
-13.00	-13.00
-14.00	-14.00
-15.00	-15.00
-16.00	-16.00
-17.00	-17.00
-18.00	-18.00
-19.00	-19.00
-20.00	-20.00
-21.00	-21.00
-22.00	-22.00
-23.00	-23.00
-24.00	-24.00
-25.00	-25.00
-26.00	-26.00
-27.00	-27.00
-28.00	-28.00
-29.00	-29.00
-30.00	-30.00
-31.00	-31.00
-32.00	-32.00
-33.00	-33.00
-34.00	-34.00
-35.00	-35.00
-36.00	-36.00
-37.00	-37.00
-38.00	-38.00
-39.00	-39.00
-40.00	-40.00
-41.00	-41.00
-42.00	-42.00
-43.00	-43.00
-44.00	-44.00
-45.00	-45.00
-46.00	-46.00
-47.00	-47.00
-48.00	-48.00
-49.00	-49.00
-50.00	-50.00
-51.00	-51.00
-52.00	-52.00
-53.00	-53.00
-54.00	-54.00
-55.00	-55.00
-56.00	-56.00
-57.00	-57.00
-58.00	-58.00
-59.00	-59.00
-60.00	-60.00
-61.00	-61.00
-62.00	-62.00
-63.00	-63.00
-64.00	-64.00
-65.00	-65.00
-66.00	-66.00
-67.00	-67.00
-68.00	-68.00
-69.00	-69.00
-70.00	-70.00
-71.00	-71.00
-72.00	-72.00
-73.00	-73.00
-74.00	-74.00
-75.00	-75.00
-76.00	-76.00
-77.00	-77.00
-78.00	-78.00
-79.00	-79.00
-80.00	-80.00
-81.00	-81.00
-82.00	-82.00
-83.00	-83.00
-84.00	-84.00
-85.00	-85.00
-86.00	-86.00
-87.00	-87.00
-88.00	-88.00
-89.00	-89.00
-90.00	-90.00
-91.00	-91.00
-92.00	-92.00
-93.00	-93.00
-94.00	-94.00
-95.00	-95.00
-96.00	-96.00
-97.00	-97.00
-98.00	-98.00
-99.00	-99.00
-100.00	-100.00


Dwarsprofiel dijkvak DV05-02
Schaal 1:200

Concept voorlopig ontwerp dijkvak 6



0 10 20 30 40m
SCHAAAL 1:1000

0 2 4 6 8m
SCHAAAL 1:200




LEGENDA


- Situatie**
- Kruin
 - Talud
 - Klei berm
 - Berm
 - Pijpingschem
 - Nieuwe keermuur
- Dwarsprofielen:**
- Huidig maaiveld
 - Kruin dijkenversterking
 - Talud dijkenversterking
 - Klei berm dijkenversterking
 - Overhoogse dijkenversterking
 - Pijpingschem
 - Nieuwe keermuur
 - Grens ruimtegebruik tijdelijk
 - Grens ruimtegebruik permanent
 - Kadastrale grens

OPMERKINGEN


- Maten in meters (m), tenzij anders vermeld.
- Hoogtematen in meters (m) ten opzichte van N.A.P., tenzij anders vermeld.




Hoogte
Bestaand
Dwarsprofiel dijkvak DV06-01
Schaal: 1:200




Hoogte
Bestaand
Dwarsprofiel dijkvak DV06-03
Schaal: 1:200



Hoogte
Bestaand
Dwarsprofiel dijkvak DV06-04
Schaal: 1:200



Hoogte
Bestaand
Dwarsprofiel dijkvak DV06-02
Schaal: 1:200



Hoogte
Bestaand
Dwarsprofiel dijkvak DV06-05
Schaal: 1:200

Concept voorlopig ontwerp dijkvak 7



0 10 20 30 40m
SCHAAAL 1:1000

0 2 4 6 8m
SCHAAAL 1:200

Hout-Blerick

Baarlo

LEGENDA

Situatie:

- Kruin
- Talud
- Klei berm
- Berm
- Plooiingschem
- Plooiingschem
- Nieuwe keermuur

Dwarsprofielen:


- Huidig maatveld
- Kruin dijkenversterking
- Talud dijkenversterking
- Klei berm dijkenversterking
- Overnomen dijkenversterking
- Plooiingschem
- Nieuwe keermuur
- Grens ruimtegebruik tijdelijk
- Grens ruimtegebruik permanent
- Kadastrale grens

OPMERKINGEN

- Maten in meters (m), tenzij anders vermeld.
- Hoogtematen in meters (m) ten opzichte van N.A.P., tenzij anders vermeld.

SITUATIE

SCHAAAL 1:1000




Hoogte

Bestand

Dwarsprofiel dijkvak DP07-01

Schaal 1:200




Hoogte

Bestand

Dwarsprofiel dijkvak DP07-02

Schaal 1:200




Hoogte

Bestand

Dwarsprofiel dijkvak DP07-03

Schaal 1:200



Hoogte

Bestand

Dwarsprofiel dijkvak DP07-04

Schaal 1:200




Hoogte

Bestand

Dwarsprofiel dijkvak DP07-05

Schaal 1:200




Hoogte

Bestand

Dwarsprofiel dijkvak DP07-06

Schaal 1:200



Hoogte

Bestand

Dwarsprofiel dijkvak DP07-07

Schaal 1:200



Hoogte

Bestand

Dwarsprofiel dijkvak DP07-08

Schaal 1:200

Concept voorlopig ontwerp dijkvak 8



LEGENDA

Situatie


- Kuin
- Tiekud
- Klei berm
- Berm
- Pipingberm
- Pipingchem
- Nieuwe keermuur

Dwarsprofielen:


- Huidig maaiveld
- Kuin dijversterking
- Tiekud dijversterking
- Klei berm dijversterking
- Overhoogte dijversterking
- Pipingberm
- Pipingchem
- Nieuwe keermuur
- Grens ruimtegebruik tijdelijk
- Grens ruimtegebruik permanent
- Kadestrate grens

OPMERKINGEN


- Maten in meters (m), tenzij anders vermeld;
- Hoogtematen in meters (m) ten opzichte van N.A.P., tenzij anders vermeld;




Hoogte
Bestand
Dwarsprofiel dijkvak DV08-01
Schaal 1:200




Hoogte
Bestand
Dwarsprofiel dijkvak DV08-02
Schaal 1:200



Hoogte
Bestand
Dwarsprofiel dijkvak DV08-03
Schaal 1:200



Hoogte
Bestand
Dwarsprofiel dijkvak DV08-04
Schaal 1:200



Hoogte
Bestand
Dwarsprofiel dijkvak DV08-05
Schaal 1:200

0 10 20 30 40m
SCHAAL 1:1000


0 2 4 6 8m
SCHAAL 1:200

Hout-Blerick

BA 5

Baarlo

Concept voorlopig ontwerp dijkvak 9



LEGENDA

- Situatie:**
- Kruin
 - Talud
 - Klei berm
 - Berm
 - Pipingberm
 - Pipingscherm
 - Nieuwe keermuur
- Dwarsprofielen:**
- Huidig maaiveld
 - Kruin dijkversterking
 - Talud dijkversterking
 - Klei berm dijkversterking
 - Overhoogte dijkversterking
 - Pipingberm
 - Pipingscherm
 - Nieuwe keermuur
 - Grens ruimtegebruik tijdelijk
 - Grens ruimtegebruik permanent
 - Kadastrale grens

OPMERKINGEN

- Maten in meters (m), tenzij anders vermeld;
- Hoogtematen in meters (m) ten opzichte van N.A.P., tenzij anders vermeld.

