

Vragen en antwoorden

Informatieavond Herinrichting Aalsbeek
08-12-2025

Traject 0

1. Zet meer energie op de ontwikkeling van het bronnentraject, zowel op beheer als hydrologisch vlak.

Uit de verkenning bleek dat het water in de Belfeldse Molenbeek infiltreert (wegzakt) in de bodem. Het verbeteren van het brongebied (waar de Belfeldse Molenbeek begint) heeft onvoldoende effect op hoeveelheid water in de beek. Daarom nemen we dit brongebied niet mee in dit project. Wel zijn we in gesprek met de beheerder van het gebied om de natuur te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

Traject 1

2. Welke maatregelen worden er getroffen op het gebied van ecologie/natuur?

Voor traject 1 zijn de maatregelen vooral gericht op een beter ecologisch beheer van de beek en de omgeving eromheen. Nu wordt de beek aan twee zijde gemaaid. In de toekomst maaien we de begroeiing niet overal tegelijk. Een deel maaien we wel en een ander deel laten we langer staan. Zo blijft er altijd voldoende begroeiing aanwezig voor planten en dieren.

3. Het verwerken van de cultuurhistorie binnen dit ontwerp zou een grote meerwaarde leveren.

Er is een cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd voor het projectgebied. Uit dit onderzoek zijn er een adviezen gekomen om deze waarden te behouden en waar mogelijk te versterken. Bij verdere uitwerking van de plannen worden deze adviezen nadrukkelijk meegenomen.

[Link naar het rapport op onze website.](#)

4. Het ontwerp moet integraal benaderd worden en niet enkel technisch.

Binnen het ontwerp worden onderdelen zoals hydrologie, ecologie, waterkwaliteit, cultuurhistorie, beheer en grondgebruik gezamenlijk beschouwd. Daarmee wordt het gebied vanuit meerdere invalshoeken bekeken om tot een integraal ontwerp te komen.

5. Hoe wordt het cultuurhistorisch onderzoek verwerkt in het ontwerp, met name de Maalbeek en de Molen?

Er is een cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd voor het projectgebied. Uit dit onderzoek zijn er een adviezen gekomen om deze waarden te behouden en waar mogelijk te versterken. Bij verdere uitwerking van de plannen worden deze adviezen nadrukkelijk meegenomen.

6. De waterstroom bij de Schullakenlossing moet beter in beeld worden gebracht.

De Schullakenlossing speelt een belangrijke rol in het watersysteem, omdat hier relatief veel schoon kwelwater (grondwater) aanwezig is. Daarom vormt dit deel van het gebied een belangrijk aandachtspunt bij de verdere (hydrologische) uitwerking.

7. Wellicht kunnen knotwilgen worden aangebracht?

Dit nemen we mee bij de verdere afweging van natuur-, landschaps- en beheerdoelen.

8. Hoe zit het met de afwatering van de camping en het functioneren van de zandvang?

Wij hebben ook gemerkt dat de huidige situatie niet optimaal functioneert. We gaan met betrokkenen in gesprek om mee te denken over een duurzame oplossing. Het nemen van maatregelen voor de afwatering van de camping valt buiten de verantwoordelijkheid van WL.

9. Welke invloed heeft het dempen van de Schullakenlossing Zuid op de Reuzenpaardenstaart?

De Reuzenpaardenstaart groeit het best wanneer de wortels toegang hebben tot kalkrijke kwel (omhoogkomend grondwater). We bekijken of het minder diep maken van de Schullakenlossing een positief effect heeft op het natter maken van de directe omgeving. Dit komt dan ook ten goede van de Reuzepaardenstaart.

10. Hoe wordt rekening gehouden met de Reuzenpaardenstaart en andere kwetsbare soorten?

Beschermde en kwetsbare planten en dieren vormen een belangrijk aandachtspunt. Effecten worden vooraf onderzocht en waar nodig worden maatregelen genomen om deze planten en dieren te beschermen. Op dit moment wordt er een 'Quickscan ecologie' uitgevoerd om effecten duidelijk te krijgen. Een quickscan ecologie is een eerste verkennend onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna in het gebied.

Traject 2

11. Tegenwoordig valt de Broekgraaf droog, en sinds de aanleg van de buffer door de gemeente is er angst voor een veel nattere broekgraaf, vooral in de periode van zomer en herfst. En er is een discussie over de verdeling van het water en de verdeling in de huidige situatie klopt niet.

De huidige én toekomstige waterverdeling maken onderdeel uit van de plantuitwerking. Als we deze situatie wijzigen, dan beoordelen we de effecten voor waterstanden, afvoer en grondwater. Voor een juiste waterverdeling bekijken we naast de kwantiteit ook naar de waterkwaliteit.

12. De ontginningslijnen moeten zichtbaar blijven. Dit zou bijvoorbeeld gedaan kunnen worden door lagere (struik) beplanting.

Dit sluit aan bij de adviezen uit het cultuurhistorisch onderzoek. Daarin staat het advies om oude lijnen in het landschap, zoals perceelsgrenzen en sloten, zoveel mogelijk herkenbaar te houden en bestaande landschapselementen te behouden. Tijdens de planuitwerking nemen we dit aandachtspunt mee.

13. Kijk naar de beken in het Meelderbroek. Na talloze meldingen is hier nog steeds geen controle. De dorpsraad krijgt regelmatig meldingen over het rechtstreeks lozen van bedrijfswater op de waterlopen in het Meelderbroek.

Het is bekend dat bedrijven in het Meelderbroek lozen op onze watergangen. Zolang deze lozingen voldoen aan de geldende regelgeving hoeft dit geen probleem te zijn. Onze toezichthouders hebben regelmatig contact met de bedrijven en bekijken of lozingen zijn toegestaan. [Meldingen of vragen](#) kunnen via onze website worden ingestuurd.

14. Wellicht knotwilgen aanbrengen (deze zijn minder nadelig voor de landbouw).

Dit nemen we mee bij de verdere afweging van natuur-, landschaps- en beheerdoelen.

15. Bomen zijn nadelig voor de landbouw.

Bij het eventueel aanplanten van bomen wordt er gekeken naar een goede balans tussen ecologische doelen, cultuurhistorie en agrarisch gebruik.

16. Graag ook de pesticidenconcentraties in het water meten en onderzoeken.

Waterkwaliteit vormt een belangrijk onderdeel van de KRW-opgave (Kaderrichtlijn Water). We meten al langere tijd de aanwezigheid van pesticiden in onze watergangen. Indien nodig voeren we voor dit project nog extra metingen uit.

Traject 3

17. Wanneer het waterpeil hoog is staat de duiker onder de Streekweg dicht.

Dit aandachtspunt wordt meegenomen in de planuitwerking.

18. Hoe is de verdeling van het water van de Venbeek en Broekgraaf en wat zijn de stuwhoogtes?

De huidige én toekomstige waterverdeling maken onderdeel uit van de verdere planuitwerking. Hierbij kijken we ook naar stuwhoogtes.

19. Wordt de bomenrij bij Stichting Aalsbeek vervangen in verband met de ongeschiktheid van de huidige soorten?

Dit bekijken we samen met de stichting en gemeente tijdens de planuitwerking. Bij het aanplanten of vervangen van bomen wordt altijd gekeken naar de geschiktheid van soorten, natuurwaarden en landschappelijke kwaliteit.

20. Hoe zit het met de bever in het traject bij het gebied van Stichting Aalsbeek? Hoe wordt onderhoud aan de beek (en de beverdammen) uitgevoerd.

Bestaande beverdammen in het watersysteem worden momenteel waar nodig verlaagd om wateroverlast of belemmering van de doorstroming te beperken. Bij het opstellen van een beheerstrategie worden de beveractiviteiten in het gebied meegenomen.

21. Het gebied ten noorden van de Aalsbeek (bij de Leurbeek) is erg nat, door activiteiten van de bever is het waterpeil hier gemiddeld 20 tot 30 cm hoger dan voorheen.

We gaan bij onze gebiedsinspecteurs na of in het gebied ten noorden van de Aalsbeek (Leurbeek) peilverhogingen bekend zijn door beveractiviteiten en wat dit betekent voor de uitgangspunten van het (hydrologisch)ontwerp.

22. In het gebied ten noorden van de Aalsbeek is een beverdam verwijderd, het gevolg hiervan is dat de grondwaterstand lager is geworden hier.

We gaan bij onze gebiedsinspecteurs na of er veranderingen in het grondwaterpeil bekend zijn in het gebied ten noorden van de Aalsbeek (Leurbeek). Vervolgens bekijken we wat dit betekent voor de uitgangspunten van het (hydrologisch)ontwerp.

23. Amerikaanse eiken graag laten staan in dit traject.

Dit bekijken we samen Stichting Aalsbeek en gemeente tijdens de planuitwerking. Bij aanplant of vervanging van bomen wordt altijd gekeken naar de geschiktheid van soorten, kenmerken van de natuur die belangrijk zijn voor het gebied en landschappelijke kwaliteit.

24. De verdeling van het water dat door de stuw gaat is veranderd door de aanleg van de buffer.

Dit wordt meegenomen in de verdere plantuitwerking.

25. In hoeverre beïnvloedt de waterhuishouding in de beken, de waterhuishouding ten oosten van de A73. Sinds twee jaar is dit gebied veel natter en zijn kelders nat. Voorheen was dit nooit een probleem.

De waterhuishouding in de beken heeft gedeeltelijk effect op de omgeving. Dit is sterk afhankelijk van de omstandigheden en de locatie. Voor zover we nu kunnen zien, zijn de grondwaterstanden niet hoger dan de langjarige gemiddelde grondwaterstand.

Hoe wordt er rekening gehouden met de Reuzenpaardenstaart (perceel provincie) en andere (kwetsbare) soorten?

Beschermde en kwetsbare soorten vormen een belangrijk aandachtspunt. Effecten worden vooraf onderzocht en waar nodig worden maatregelen genomen om negatieve effecten te voorkomen. Om dit moment wordt er een quickscan ecologie uitgevoerd om effecten duidelijk te krijgen. Een quickscan ecologie is een eerste verkennend onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna in het gebied.

Traject 4

26. De wilgenlaan aan de Bakenbosweg gaat kapot, zijn niet goed onderhouden en moeten een keer per jaar gesnoeid worden.

De opmerkingen over onderhoud en knotfrequentie nemen wij mee in de overleggen met de beheerder, gemeente Venlo.

27. Faunapassage onder de A73 staat permanent onder water en zorgt voor hoge waterstanden in de beek.

Dit punt is bekend en wordt meegenomen in het contact met de beheerder, Rijkswaterstaat.

28. Stem beheer af op de beekprik.

De beekprik is een belangrijke doelsoort binnen het project. Verbetering van leefgebied, waterkwaliteit, waterhuishouding en mogelijkheden van verplaatsing binnen het watersysteem dragen hieraan bij. Bij de verdere uitwerking wordt rekening gehouden met doelsoorten en aanwezige natuurkenmerken die belangrijk zijn voor het gebied.

29. Hoe zit het met de wateroverlast bij het traject bij de Bakenbosweg?

Problemen met wateroverlast vanuit het beekstelsel zijn ons niet bekend. Graag ontvangen we hierover meer informatie om dit nader te kunnen duiden.

30. Het onderhoud aan de wilgen aan de Bakenbosweg is niet goed, deze worden met een te lage frequentie geknot wat als gevolg heeft dat de bomen doodgaan

De opmerkingen over onderhoud en knutfrequentie nemen wij mee in de overleggen met de beheerder, gemeente Venlo.

31. Waarom is niet de gehele Broekgraaf meegenomen in het plan?

Het projectgebied richt zich voornamelijk op de Aalsbeek omdat dit een natuurbek betreft. Bij de Broekgraaf is dit niet het geval.

Overige opmerkingen

32. Voor het beverbeheer is een tweezijdig onderhoudspad nodig.

In de verkenning is benoemd dat voor toekomstig beheer een betere bereikbaarheid gewenst is, waaronder een tweezijdig onderhoudspad op bepaalde trajecten.

33. Stel een plan op hoe om te gaan met beveractiviteiten.

Dit wordt meegenomen als aandachtspunt voor de vervolgfase en voor het beheer- onderhoud- en monitoringsplan.

34. Het grondwaterpeil moet onveranderd blijven.

Het voorkomen van ongewenste effecten op de grondwaterstand is een uitgangspunt bij de verdere planuitwerking.

35. Wat is de oorzaak van het natter geworden gebied ten westen van de autosnelweg na de aanleg hiervan? En als de oorzaak hiervan bekend is, welke maatregelen gaan er getroffen worden om dit gebied weer droger te maken? Kelders bij de Broekweg zijn nat. Wat is de relatie tussen grondwaterstand ten westen van de A73 en ten oosten?

De verkenning benoemt deze zorg, maar geeft aan dat een verband met de A73 of andere oorzaken momenteel nog niet is aangetoond. In overleg met de grondwaterbeheerders (gemeente en provincie) zullen we deze zorg en vraag benoemen.

36. Stel je kijkt 100 jaar terug in de tijd: hoeveel meter spreiding is er in de grondwaterstand op een locatie?

Dit verschilt per meetpunt en is alleen te beantwoorden als deze meetgegevens bekend zijn voor de gewenste locatie.

37. De cultuurhistorische mogelijkheden moeten beter naar voren komen en terugkomen in het ontwerp.

Dit sluit aan bij de aanbevelingen uit het cultuurhistorisch onderzoek. Daarin worden meerdere kansen genoemd om cultuurhistorie zichtbaar te maken. Dit nemen we mee in de planuitwerking.

38. Neem ook pesticidenconcentraties mee bij de beoordeling van de waterkwaliteit.

Waterkwaliteit vormt een belangrijk onderdeel van de KRW-opgave (Kaderrichtlijn Water). We meten al langere tijd de aanwezigheid van pesticiden in onze watergangen. Indien nodig voeren we voor dit project nog extra metingen uit. Al deze informatie nemen we mee in de plantuitwerking.